



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Рег. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»
Адрес: Российская Федерация, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Университетская, д. 34, info@artalix.ru
www.artalix.ru

Рег. ARTALIX.RU.32311.OC11.СМК01

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32311.OC11.СМК01.3650**

выдан

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский центр Эко-безопасность»
ИНН 7810470906

Юридический адрес: 196143, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, пр-кт Юрия Гагарина,
д.65, литера А, помещ.8-Н
Номер телефона/факс: +7 812 500-52-03 Адрес электронной почты: nic@ecosafety.ru.


Дата выдачи: 25.02.2026 г. Срок действия по: 24.02.2029 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Система менеджмента качества организации применительно к:
деятельности по разработке и валидации аналитических методик (ВЭЖХ-МС/МС, ИФА) количественного определения лекарственных веществ в различных биологических матрицах; разработке и валидации аналитических методик (ВЭЖХ, спектрофотометрия), выполнению биоаналитических исследований образцов в рамках доклинических и клинических исследований лекарственных средств; определению фармакокинетических и иммунологических параметров с использованием специализированного программного обеспечения; выполнению ТСКР для любых целей методом ВЭЖХ и спектрофотометрии; хранению биологических образцов при контролируемых температурных режимах.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Руководитель органа по сертификации  **Мишич А.С.**



Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние соответствия требованиям стандарта, что будет находиться под контролем органов по сертификации системы добровольной сертификации «Артиаликс» и подтверждаться при проведении инспекционного контроля.



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»
Адрес: Российская Федерация, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Университетская, д. 34, info@artalix.ru
www.artalix.ru

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC11.СМК01

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Орган по сертификации систем менеджмента качества
ООО «АРТАЛИКС»
на основании решения о выдаче сертификата соответствия
системы менеджмента качества
выдан

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский центр Эко-безопасность»
ИНН 7810470906

Юридический адрес: 196143, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, пр-кт Юрия Гагарина,
д.65, литера А, помещ.8-Н
Номер телефона/факс: +7 812 500-52-03 Адрес электронной почты: nic@ecosafety.ru.

**Дата выдачи: 25.02.2026 г. Срок действия по: 24.02.2029 г.
РАЗРЕШАЕТ**

Использовать знак соответствия системы менеджмента качества
на период действия сертификата
№ РОСС RU.32311.OC11.СМК01.3650

в любой форме, исключаяющей толкование его как знака соответствия качества продукции.
Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, бланках
организационно-распорядительной документации организации-держателя сертификата

Руководитель органа по сертификации  Минич А.С.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта, что будет подтверждено при контроле. Орган по сертификации «Артиликс» и подтверждает наличие у заявителя системы добровольной сертификации «Артиликс» и подтверждает наличие у заявителя системы добровольной сертификации «Артиликс».



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»
Адрес: Российская Федерация, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Университетская, д. 34, info@artalix.ru
www.artalix.ru

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC11.СМК01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OC11.СМК01.3650-1

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Заместитель руководителя химико-аналитической лаборатории по научной работе
Синявин Серафим Александрович

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Дата выдачи: 25.02.2026 г. Срок действия по: 24.02.2029 г.

Руководитель органа по сертификации  Минич А.С.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние вышеуказанных условий и соответствия с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «АРТАЛИКС» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля





**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Рег. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»
Адрес: Российская Федерация, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Университетская, д. 34, info@artalix.ru
www.artalix.ru

Рег. ARTALIX.RU.32311.OC11.СМК01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OC11.СМК01.3650-2

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Специалист по обеспечению качества химико-аналитической лаборатории
Крамаровская Лолита Евгеньевна

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Дата выдачи: 25.02.2026 г. Срок действия по: 24.02.2029 г.

Руководитель органа по сертификации  **Минич А.С.**

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»
Адрес: Российская Федерация, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Университетская, д. 34, info@artalix.ru
www.artalix.ru

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC11.СМК01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OC11.СМК01.3650-3

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Специалист
Логвинович Екатерина Александровна

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Дата выдачи: 25.02.2026 г. Срок действия по: 24.02.2029 г.

Руководитель органа по сертификации  Минич А.С.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние вышеуказанных работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем Органа по сертификации системы добровольной сертификации «АРТАЛИКС» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»
Адрес: Российская Федерация, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Университетская, д. 34, info@artalix.ru
www.artalix.ru

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC11.СМК01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OC11.СМК01.3650-4

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Специалист лаборатории иммуноферментного анализа
Видякина Алина Витальевна

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Дата выдачи: 25.02.2026 г. Срок действия по: 24.02.2029 г.

Руководитель органа по сертификации  Минич А.С.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние, выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Артиаликс» и подтверждаться при проведении регулярного инспекционного контроля





**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС»
Адрес: Российская Федерация, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Университетская, д. 34, info@artalix.ru
www.artalix.ru

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC11.СМК01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OC11.СМК01.3650-5

Настоящий сертификат удостоверяет, что


Заместитель управляющего по проектной работе
Хлябова Полина Михайловна

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ**

Дата выдачи: 25.02.2026 г. Срок действия по: 24.02.2029 г.

Руководитель органа по сертификации  Минич А.С.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние вышеуказанных результатов деятельности с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем Органа по сертификации системы добровольной сертификации «АРТАЛИКС» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля